

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС *Ж71.0628.М*

СОФИЯ

2011г.

УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА:

АНИО АНГЕЛОВ

..... 2011г.



ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА

ЗАМЕСТИК МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

ВАЛЕНТИН РАДЕВ

11. 03 2011г.

СЕКРЕТАР

НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА

ПОЛК.

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ

10. 03 2011г.

ДИРЕКТОР

НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

ПОЛК. Д-Р

СТОЯН БАЛАБАНОВ

01. 03 2011г.

„УКРАСА НА ПОЛЕВИТЕ ОБЛЕКЛА
ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС ЖС 71. 0628. М.....

Приета на заседание на Съвета по въоръженията с протокол № 32 / 02. 03. 2011 г.

Разработена на основание заявка/пismo/ рег. № 30-08-471/09.02.2011 на Директора на Дирекция „Инвестиции в отбраната” полк. Станислав Георгиев

Валидна до изменение на техническите изисквания в заявката и обосновката за придобиване, и до приемане на нова техническа спецификация за отбранителния продукт

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„УКРАСА НА ПОЛЕВИТЕ ОБЛЕКЛА ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ” - ТС.....

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Украсата за полевите облекла на военнослужещите е набор от отделни елементи, включваща тунел-пагони, знаци и ленти с определени символи, емблеми и надписи, бродирани върху текстилни подложки и пригодени за зашиване или закрепване на определени места върху шапките, ризите, полушубите и пуловерите. Подреждането на отличителните знаци за звание и принадлежност към родовете войски върху елементите на украсата е в съответствие с МЗ ОХ-697/09.09.1998 г.

Елементите на украсата на полевите облекла за БА са, както следва:

- 2.1. Наръкавен знак с надпис “РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” /Приложение 1 на 1 стр./ - поставя се върху полевата полушуба, полевата риза и полевия пуловер;
- 2.2. Тунел-пагони (комплект-ляв и десен) за всички звания /Приложение 2 на 4 стр./ - поставят се върху полевата полушуба, полевата риза и полевия пуловер;
- 2.3. Лента с надпис “БЪЛГАРСКА АРМИЯ” /Приложение 3 на 1 стр./ - поставя се върху полевата полушуба, полевата риза и полевия пуловер;
- 2.4. Лента с фамилия на военнослужещия /Приложение 4 на 1 стр./ - поставя се върху полевата полушуба, полевата риза и полевия пуловер;
- 2.5. Наръкавен знак за принадлежност към войсковото формирование /база, бригада, мисия/ /Приложение 5 на 1 стр./ - поставя се върху полевата полушуба, полевата риза и полевия пуловер;
- 2.6. Кокарда с изображение на лъв /Приложение 6 – на 1 стр./ - поставя се върху полевата шапка;
- 2.7. Лента за шапка със знак за званието на военнослужещия /Приложение 7 – на 4 стр./ - поставя се върху полевата шапка.

Забележка: Наръкавният знак за принадлежност към определено войсково формирование /база, бригада, мисия/ не е задължителен към полеводо облекло. Решение за носенето, дизайна и вида на знака вземат командирите на бази, бригади или мисии, като утвърждаването им се извършва задължително от висшестоящия командир или началник.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение.

Елементите на украсата на полеводо облекло трябва да отговарят на изискванията на настоящата техническа спецификация. Скици на елементите с изображенията и разположението на символиката и надписите върху тях са представени в Приложения от 1 до 7. Утвърдените образци на елементите на украсата на полевите облекла за БА се съхраняват в Дирекция “Инвестиции в отбраната” и служат за онагледяване текста на техническата спецификация; утвърдените образци не са част от тръжната документация при процедура за доставка.

Конструктивно-технологичните изисквания към отделните елементи на украсата са, както следва:

3.1.1. Тунел-пагон

Тунел-пагонът е с правоъгълна форма, изработен като тунел, на лицевата страна на който има бродерия. При бродирането, под основния плат се поставя подложка от нетъкан текстил. Цветът на основата за бродерия е в зависимост от предназначението на полеводо облекло - за сухопътни войски, ВВС, ВМС или мисии и е съответно тъмно зелен, тъмно сив, черен или

пясъчно жълт. Бродерията е в черен цвят за сухопътните войски, ВВС и мисиите, и в тъмно сив за ВМС и е, както следва:

- За генерали и адмирали: Генералските и адмиралските пагони са с шарка по цялата повърхност. Звездите са според званието - четирилъчни за генералите и петлъчни за адмиралите. Пагоните са комплект, ляв и десен, което определя шарката на пагона.

Четирилъчните звезди са с размери- страна 17 mm и диагонал 24 mm.

Петлъчните звезди са с диаметър 24 mm.

Разстоянието между звездите на пагона е 2 mm.

- За останалите генералски /адмиралски/ звания: Разстоянието между звездите е 5 mm. Разстоянието на звездата до външната къса страна на тунел-пагона е, както следва: за генерал-лейтенант и генерал-майор - 15 mm, а за бригаден генерал - 43 mm.

- За старши офицери: Има две успоредни линии по дължината на пагона, с дебелина 3 mm, отстоящи на разстояние 15 mm от дългите страни на пагона. Размерите на четирилъчните звезди са: страна 13 mm, диагонал – 18 mm. Разстоянието на звездите до външната къса страна на тунел-пагона е 20 mm. Разстоянието между звездите е 2 mm.

- За младши офицери: Има една линия по дължината на пагона с дебелина 3 mm, разположена в средата на пагона. Четирилъчните звезди са със страна 9 mm и диагонал 14 mm. Звездите са на разстояние 20 mm от външната къса страна на тунел-пагона.

- За офицерски кандидат: Пагон за младши офицер, но без звезди.

- За старшини и сержанти: Комбинация от бродирани ленти с широчина 20 mm или 10 mm, според званието. Разстоянието на първата лента до външната къса страна на тунел-пагона е 20 mm, а разстоянието между лентите е 2 mm.

- За редници /матроси/: Тунел-пагоните са без бродирани ленти.

- За курсанти: Лентите за званията съответстват на лентите за званията на старшините и сержантите, като върху пагона допълнително са бродирани две успоредни ленти с дебелина 8 mm, отстоящи на 2 mm от дългите страни на тунел-пагона.

3.1.2. Наръкавен знак с надпис “Република България”

Наръкавният знак с надпис “Република България” представлява щит, върху който са бродирани елементи от герба на Република България и текст “Република България” на два реда. Цветът на основата за бродерия е в зависимост от предназначението на полевото облекло- за сухопътни войски, ВВС, ВМС или мисии и е съответно тъмно зелен, тъмно сив, черен или пясъчно жълт. Бродерията е в 5-цвята: бял, зелен, червен, черен и жълт.

Височината на буквите в текста е 8 mm, а широчината на бродерията на контура е 2 mm. При бродирането, под основния плат се поставя подложка от нетъкан текстил. Знакът се закрепва на левия ръкав на полевото облекло чрез зашиване.

3.1.3. Наръкавен знак за принадлежност към войсково формирование

Наръкавният знак за принадлежност към войсково формирование е еднакъв с наръкавния знак с надпис “Република България”, по отношение на формата и размерите. Дизайнът и цветовото оформление са различни за всяка бригада, база или мисия. Закрепва се на десния ръкав на полевото облекло посредством лепяща лента, тип “велкро”. При бродирането, под основния плат се поставя подложка от нетъкан текстил.

3.1.4. Лента с фамилията на военнослужещия

Лентата с фамилията на военнослужещия има правоъгълна форма, на която е бродирано фамилното име на военнослужещия на български език с височина на буквите 8 mm и на латиница с височина на буквите 6 mm. Надписите са разположени на два реда, като българският текст е на горния ред. Лентата е окантована с бродерия с широчина 2 mm. На обратната страна на лентата е заплата лепяща лента, тип "велкро", за закрепване на лентата на линията на гърдите (над горния джоб) на дясната предна част на облеклото. При бродирането, под основния плат се поставя подложка от нетъкан текстил. Цветът на основата за бродерия е в зависимост от предназначението на полевото облекло - за сухопътни войски, ВВС, ВМС или мисии и е съответно тъмно зелен, тъмно сив, черен или пясъчно жълт. Бродерията е в черен цвят за сухопътните войски, ВВС и мисиите, и в тъмно сив за ВМС.

3.1.5. Лента за принадлежност към Българската армия

Лентата има правоъгълна форма и включва в лявата страна поле с изображение на триколора на националното знаме - бродерията на всеки от трите цвята е с размери 20 mm/7 mm, а в дясната страна - надписи в два реда: на горния ред - "БЪЛГАРСКА АРМИЯ" с височина на буквите 8 mm, а на долния ред - "BULGARIAN ARMED FORCES" с височина на буквите 6 mm. Лентата е окантована с бродерия с широчина 2 mm. Закрепването на лентата става чрез зашиване над горния джоб на лявата предна част на полевото облекло. При бродирането, под основния плат се поставя подложка от нетъкан текстил. Цветът на основата за бродерия е в зависимост от предназначението на полевото облекло-за сухопътни войски, ВВС, ВМС или мисии и е съответно тъмно зелен, тъмно сив, черен или пясъчно жълт. Бродерията на надписите е в черен цвят за сухопътните войски, ВВС и мисиите, и в тъмно сив за ВМС.

3.1.6. Кокарда с изображение на лъв

Кокардата има форма на щит с бродиран лъв, еднакъв с този от герба на Р.България. Периферията е окантована с бродерия с широчина 2 mm. Закрепването на кокардата към шапката става чрез зашиване. При бродирането, под основния плат се поставя подложка от нетъкан текстил. Цветът на основата за бродерия е в зависимост от предназначението на полевото облекло-за сухопътни войски, ВВС, ВМС или мисии и е съответно тъмно зелен, тъмно сив, черен или пясъчно жълт. Бродерията е в черен цвят за сухопътните войски, ВВС и мисиите, и в тъмно сив за ВМС.

3.1.7. Лента със знак за званието на военнослужещия върху полевата шапка

Лентата със знак за званието за шапката представлява правоъгълна лента, в полето на която са бродирани звезди или линии и нашивки, в съответствие със званието. По периферията лентата е окантована с бродерия с широчина 2 mm. На обратната страна е пришита лепяща лента за закрепване върху шапката. При бродирането под основния плат се поставя подложка от нетъкан текстил. Цветът на основата за бродерия е в зависимост от предназначението на полевото облекло-за сухопътни войски, ВВС, ВМС или мисии и е съответно тъмно зелен, тъмно сив, черен или пясъчно жълт. Бродерията е в черен цвят за сухопътните войски, ВВС и мисиите, и в тъмно сив за ВМС.

Разположението на звездите и нашивките е симетрично, центрирано в полето на лентата. Звездите са разположени на един ред.

Размерите на звездите, нашивките и линиите са, както следва:

- четирилъчни звезди за генерали: диагонал 20 mm и страна 17 mm;

- петлъчни звезди за адмирали: диаметър 20 mm;
- звезди за офицери: диагонал 12 mm и страна 9 mm;
- широка нашивка за сержантския състав: дължина 13 mm и широчина 10 mm;
- тясна нашивка за сержантския и войнишкия състав: дължина 13 mm и широчина 5 mm;
- линии: дължина 58 mm и широчина 2 mm.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изисква.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изисква.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Елементите на украсата да имат лесно подържане – почистване чрез пране, при температурата на пране на полевите облекла, при използване на неизбелващи перилни препарати. Сушенето да се извършва на открито или в закрити помещения. Не се допуска сушене в сушилни машини.

3.5. Изисквания за сертификация

Не се изисква.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изисква.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

Транспортирането и съхраняването на елементите на украсата да е при същите условия, както за изделия шевни с военно предназначение, посочени във ВС 40040:1985.

3.8. Други специфични изисквания

3.8.1. Изисквания към кроенето

Да се спазва направлението на основната нишка при кроенето на основната тъкан за елементите на украсата, съгласно означенията върху кройките.

3.8.2. Изисквания към бродирането

Бродерията на отделните елементи на украсата се изпълнява с компютърни програми на бродировъчни автоматични машини.

Не се допуска изкривяване на бродираните линии, отличителните знаци и други изображения.

Не се допуска разшиване на бродерията, както и наличието на небродирани участъци.

Бродерията трябва да се изпълнява, като под лицевия плат се поставя подложка от нетъкан текстил за твърдост и избягване на усукванията.

3.8.3. Изисквания към ушиването

3.8.3.1. Общи изисквания

Съединителните шевове за закрепване на елементите на украсата да са гладки, без набор.

Краищата на всички шевове да са добре затегнати.

Да се извършва прецизна настройка на шевните машини и да не се допуска повреждане на материята от износени игли.

3.8.3.2. Изисквания към ушиването на тунел-пагон

Скроеният и бродиран пагон трябва да се затвори като тунел, като предварително в двата му края платът се подгъва минимум на 10 mm и се укрепва с шев с ширина 5 mm. Пагонът се затваря с вътрешен шев с резерва от 10 mm, обръща се и се изглажда.

3.8.3.3. Изискване към ушиването на останалите елементи

На обратната страна на: наръкавния знак за принадлежност към войсково формирование, на лентата с фамилията на военнослужещия, на кокардата и на лентата със знак за званието на военнослужещия върху полевата шапка, се монтира едната част от лепящата лента /с кукичките/, посредством шев, който преминава по бродирания кант на елемента.

3.8.4. Основни размери на елементите на украсата

Основните размери, които трябва да имат елементите на украсата в готов вид, са показани в таблица 1.

Таблица 1 - Основни размери на елементите на украсата

Наименование	Дължина, mm	Широчина, mm	Допустимо отклонение, ± mm
1	2	3	4
1. Тунел-пагон:			
- за генерал /адмирал/	119	50	2
- за всички останали генерали /адмирал/	110	50	2
2. Наръкавен знак с надпис "Република България"	92	72	2
3. Наръкавен знак за принадлежност към войсково формирование	92	72	2
4. Лента с фамилия на военнослужещия	120	25	2
5. Лента за принадлежност към БА	120	25	2
6. Кокарда с изображение на лъв	45	38	1
7. Лента със знак за звание за шапките:			
- за генерал и адмирал	95	25	2
- за останалите генерали и адмирал	75	25	2
- за останалите военнослужещи	70	25	2

3.8.5. Изисквания към материалите

3.8.5.1. Технически изисквания към тъканта, върху която се нанася бродерията

Тъканта (основният плат), върху която се нанася бродерията, трябва да отговаря на следните изисквания:

Площна маса, g/m^2 – $230 \pm 5\%$;

Състав, %: Памук/Полиестер – $65/35 \pm 3$;

Гъстина на нишките, бр.нишки на 10 cm:

- по основа 380 ± 10 ,

- по вътък 230 ± 10 ;

Сплитка: Кепър

Цвят на тъканта в зависимост от предназначението на украсата за род войска:

- За Сухопътни войски – тъмно зелен, № 19-0315 по каталог "Pantone Textile";

- За Военно-въздушни сили - тъмно сив, № 17-5102 "Griffin" по каталог "Pantone Textile";

- За Военно-морски сили – черен, № 19-4305 "Pirate Blak" по каталог "Pantone Textile";

- За мисии (полево облекло, пустинен тип) – пясъчно жълт, № 15-1309 по каталог "Pantone Textile".

3.8.5.2. Технически изисквания към конците за бродерията

Състав – Полиестер 100 %;

Цветовете - по каталог "Madeira- Germani":

- тъмно сив, № 1041;

- бял, № 1005;

- зелен, № 1051;

- червен, № 1037;

- черен, № 1000;

- жълт, № 1352;

Линейна плътност – приблизителен резултат tex 36;

Минимална средна сила на скъсване, N – 17,0;

Устойчивост на обагренията, бала:

- на пране – 4/4;

- на химическо чистене - 3/4.

3.8.6. Методи за контрол и изпитване

3.8.6.1. Преди започване на производството да се извършват изпитвания на тъканта /основния плат/ и конците за бродерия за проверяване на съответствието им с изискванията на техническата спецификация. Използваните материали да се оценяват чрез методите за контрол и изпитване, посочени в таблица 2 на техническата спецификация.

3.8.6.2. Дизайнът и технологичното изпълнение на елементите на украсата да се оценяват визуално чрез сравняване с утвърдените образци и изискванията, посочени в настоящата ТС.

3.8.6.3. Размерите на изделията в готов вид, посочени в т.3.1. и в таблица 1 да се проверяват с метална ролетка или шивашки метър с точност $\pm 0,1\text{cm}$.

Таблица 2 – Методи за контрол и изпитване

Наименование на показателя	Метод на изпитване, съгласно нормативен документ
1. Състав на тъканта за бродерия (основния плат) и конците за бродерия, %	НЕНТП:2010
2. Специфична площна маса на основния плат, g/m ²	БДС EN 12127
3. Гъстина на нишките на основния плат, бр.нишки на 10 cm	БДС EN 1049-2
4. Сплитка на основния плат	БДС 12674:1975
5. Съответствие на цвета на основния плат и конците с посочения по каталог	БДС EN 20105-A02
6. Устойчивост на обагрянето на конците, бала - на пране - на химическо чистене	БДС EN ISO 105-C06 БДС EN ISO 105-D01
7. Линейна плътност на конците, tex	БДС EN ISO 2060
8. Минимална средна сила на скъсване на конците, N	БДС EN ISO 2062

3.1.8. Правила за приемане и оценка на качеството

3.1.8.1. Готовите изделия да се приемат на партии, съгласно ВС 40041:1985 и настоящата техническа спецификация.

3.1.8.2. Качеството да се удостоверява чрез контролни изпитвания на вложените материали и на готовото изделие, съгласно изискванията на настоящата техническа спецификация.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изискват.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав.

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на български и/или друг език.

Не се изисква.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер).

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс.

Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване.

Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части.

Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване.

Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване.

Не се изисква.

5.9. Осигуряване на техническа помощ.

Не се изисква.

5.10. Осигуряване на качеството.

Не се изисква.

5.11. Други

Не се изискват.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Опаковката на елементите на украсата да е съгласно изисквания на възложителя или, както следва: Отделните елементи на украсата не се маркират. Опаковат се в полиетиленови пликове по 100 броя или 50 чифта. Всеки плик се маркира с етикет, който съдържа следната информация:

- фирма производител;
- вид и количество в опаковката;
- годината на производство.

Пликовете се поставят в кашони по 1000 броя или 500 чифта.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ


Доставчикът гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството, както следва:

7.1.Изисквания за гаранции по експлоатация.

Гаранционен срок при експлоатация - 1 година.

7.2.Изисквания за гаранции по съхранение.

Гаранционен срок при съхранение - 7 години.

Изготвил:.....(Диана Зарева)

Консултант: Ирена Маринова

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС по „Въоръжение, техника и тилови имуществa” на Института по отбрана с протокол № 10/28.02.2011г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НАРЪКАВЕН ЗНАК „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”




ПРИЛОЖЕНИЕ 2


ТУНЕЛ - ПАГОН




ЗА ГЕНЕРАЛ




ЗА АДМИРАЛ ОТ ВМС




ЗА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ




ЗА ВИЦЕАДМИРАЛ ОТ ВМС




ЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР




ЗА КОНТРАДМИРАЛ ОТ ВМС




ЗА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ




ЗА КОМОДОР ОТ ВМС




ЗА ПОЛКОВНИК




ЗА КАПИТАН I РАНГ ОТ ВМС




ЗА ПОДПОЛКОВНИК




ЗА КАПИТАН II РАНГ ОТ ВМС




ЗА МАЙОР




ЗА КАПИТАН III РАНГ ОТ ВМС




ЗА КАПИТАН




ЗА КАПИТАН ЛЕЙТЕНАНТ ОТ ВМС




ЗА СТАРШИ ЛЕЙТЕНАНТ




ЗА ЛЕЙТЕНАНТ




ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТ




ЗА СТАРШИНА




ЗА МИЧМАН ОТ ВМС




ЗА СТАРШИ СЕРЖАНТ




ЗА СЕРЖАНТ




ЗА МЛАДШИ СЕРЖАНТ




ЗА ЕФРЕЙТОР




ЗА РЕДНИК




ЗА КУРСАНТ СТАРШИНА




ЗА ГЛАВЕН СТАРШИНА ОТ ВМС




ЗА СТАРШИНА I СТЕПЕН ОТ ВМС




ЗА СТАРШИНА II СТЕПЕН ОТ ВМС




ЗА СТАРШИ МАТРОС ОТ ВМС



ЗА МАТРОС ОТ ВМС




ЗА КУРСАНТ МИЧМАН ОТ ВМС




ЗА КУРСАНТ СТАРШИ СЕРЖАНТ




ЗА КУРСАНТ ГЛАВЕН СТАРШИНА ОТ ВМС




ЗА КУРСАНТ СЕРЖАНТ




ЗА КУРСАНТ СТАРШИНА I СТЕПЕН ОТ ВМС




ЗА КУРСАНТ МЛАДШИ СЕРЖАНТ




ЗА КУРСАНТ СТАРШИНА II СТЕПЕН ОТ ВМС




ЗА КУРСАНТ ЕФРЕЙТОР



ЗА КУРСАНТ СТАРШИ МАТРОС ОТ ВМС




ЗА КУРСАНТ



ЗА КУРСАНТ МАТРОС ОТ ВМС


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЛЕНТА С НАДПИС „БЪЛГАРСКА АРМИЯ”




ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЛЕНТА С ФАМИЛИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИЯ




ПРИЛОЖЕНИЕ 5

НАРЪКАВЕН ЗНАК ЗА ПИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ВОЙСКОВО ФОРМИРОВАНИЕ




ПРИЛОЖЕНИЕ 6

КОКАРДА ЛЪВ ЗА ПОЛЕВА ШАПКА



ПРИЛОЖЕНИЕ 7


ЛЕНТА ЗА ПОЛЕВА ШАПКА СЪС ЗНАК ЗА ЗВАНИЕ




ЗА ГЕНЕРАЛ




ЗА АДМИРАЛ ОТ ВМС




ЗА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ




ЗА ВИЦЕАДМИРАЛ ОТ ВМС




ЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР




ЗА КОНТРАДМИРАЛ ОТ ВМС




ЗА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ




ЗА КОМОДОР ОТ ВМС




ЗА ПОЛКОВНИК




ЗА КАПИТАН I РАНГ ОТ ВМС




ЗА ПОДПОЛКОВНИК




ЗА КАПИТАН II РАНГ ОТ ВМС




ЗА МАЙОР




ЗА КАПИТАН III РАНГ ОТ ВМС




ЗА КАПИТАН




ЗА КАПИТАН ЛЕЙТЕНАНТ ОТ ВМС




ЗА СТАРШИ ЛЕЙТЕНАНТ




ЗА ЛЕЙТЕНАНТ




ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТ




ЗА СТАРШИНА




ЗА МИЧМАН ОТ ВМС




ЗА СТАРШИ СЕРЖАНТ




ЗА ГЛАВЕН СТАРШИНА ОТ ВМС




ЗА СЕРЖАНТ




ЗА СТАРШИНА I СТЕПЕН ОТ ВМС




ЗА МЛАДШИ СЕРЖАНТ




ЗА СТАРШИНА II СТЕПЕН ОТ ВМС



ЗА ЕФРЕЙТОР




ЗА СТАРШИ МАТРОС ОТ ВМС




ЗА РЕДНИК




ЗА МАТРОС ОТ ВМС




ЗА КУРСАНТ СТАРШИНА




ЗА КУРСАНТ МИЧМАН ОТ ВМС




ЗА КУРСАНТ СТАРШИ СЕРЖАНТ



ЗА КУРСАНТ ГЛАВЕН СТАРШИНА ОТ ВМС




ЗА КУРСАНТ СЕРЖАНТ




ЗА КУРСАНТ СТАРШИНА I СТЕПЕН ОТ ВМС




ЗА КУРСАНТ МЛАДШИ СЕРЖАНТ




ЗА КУРСАНТ СТАРШИНА II СТЕПЕН ОТ ВМС




ЗА КУРСАНТ ЕФРЕЙТОР



ЗА КУРСАНТ СТАРШИ МАТРОС ОТ ВМС



ЗА КУРСАНТ



ЗА КУРСАНТ МАТРОС ОТ ВМС