



**НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“**  
5000 гр. Велико Търново, бул. „България“ № 76  
телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: [nvu@nvu.bg](mailto:nvu@nvu.bg)

Рег. № У233 10.09 2020 г.  
Екз. Единствен  
Копие № \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ**  
**НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ**  
**„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“**

**СЪДЪРЖАНИЕ:** Относно класирането на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции“ по Обособена позиция № 1 - Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), протоколи № 1, № 2, № 3 и доклад вх. рег. № 4014/04.09.2020 г. от работата на комисия, назначена с мои заповеди № РД-02-627/25.06.2020 г. и № РД-02-789/29.07.2020 г. за извършване на подбор, разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции“: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен”, с прогнозна стойност 834 333,31 лв. без ДДС, открита с мое Решение № 2031/12.05.2020 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки под уникален номер 00456-2020-0004,

## РЕШИХ:

1. Обявявам отстранените участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции“: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16–Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен” по Обособена позиция № 1 - Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец и мотиви за тяхното отстраняване:

### 1.1. „КИЛТЕКС“ ЕООД.

Мотиви: На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП (*не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор*) и чл. 107, т. 1 от ЗОП (*кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявленето за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документация*) ОТСТРАНЯВАМ от участие в открита процедура с предмет „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16–Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен” участника „КИЛТЕКС“ ЕООД, ЕИК 203022445, по Обособена позиция № 1 - Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец, тъй като е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с изпълнението на критериите за подбор и не отговаря на поставените критерии за подбор.

При подаване на оферата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, който следва да е попълнен надлежно в своите части и раздели и да е надлежно подписан. В конкретния случай в Част IV, раздел В, поле „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП за всяка от позициите, участникът е следвало да посочи извършено от него строителство, за да се прецени дали отговаря на изискванията, поставени от възложителя, посочени в Обявленето за обществена поръчка, раздел III, поле III.1.3, а именно: „Участникът следва да е изпълнил, за последните 5 (пет) години, считано от

датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем сходен с тези на поръчката. Под „дейност (строителство), с предмет и обем сходен с тези на поръчката”, следва да се разбира извършване на строително-ремонтни дейности на покривни конструкции на сгради за обществено ползване”.

При проверка относно посоченото в първоначално представения ЕЕДОП строителство е установено, че същото не е извършено от участника, поради което на участника е дадена възможност да представи нов ЕЕДОП за Обособена позиция № 1, в който да посочи променена информация. След като участникът не е представил променена информация, свързана с критериите за подбор, каквато възможност му е била предоставена, то в случая следва да се приеме, че той не е удостоверил обстоятелства относно миналия му опит в строителството, каквото изискване е поставил възложителя. Това от своя страна налага извода, че участникът не отговаря на критериите за подбор, отнасящи се до миналия му опит в строителството.

## 1.2. „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Мотиви: На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП (кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявленietо за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документация), ОТСТРАНЯВАМ от участие в открита процедура с предмет „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен” участника „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 201332388, по Обособена позиция № 1 - Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец, тъй като не е изпълнил условие, посочено в документацията, а именно представил е „Неподходяща оферта“ – такава, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката.

Установено е следното несъответствие с изискванията на възложителя. В Етап IV – Изпълнение на СМР участникът е предвидил за съответните обекти по Обособена позиция № 1 изпълнение на хидроизолационни работи - доставка и монтаж на хидроизолация на PVC мембрана с  $d=1,5$  мм. Същевременно обаче в част „Хидроизолации и топлоизолации покрив“ на посочения Етап IV – Изпълнение на СМР, при подробното описание на изпълнението на хидроизолацията участникът е посочил, че ще изпълни хидроизолацията по следния начин, а именно чрез „полагане на хидроизолация, която е двупластова тип битумна хидроизолационна мембрана“, като в няколко параграфа и точки участникът подробно е описал механизма на изграждане на посочения вид

хидроизолация. Посоченото техническо решение от страна на участника не съответства на изискванията на възложителя, предвидени в Приложение № 3 към Документацията на обществената поръчка, а именно на Техническата спецификация за изпълнение на ремонтните дейности. В последната изрично е предвидено, че хидроизолацията следва да бъде изпълнена с PVC мембрана с  $d=1,5$  мм. Участникът е представил и декларации за експлоатационни характеристики за „Армирана битумна мембрана за покривна хидроизолация“, което също не съответства на изискванията на възложителя, предвидени в Част V „Съдържание на офертата. Оформяне и подготовка на документите за участие“, т. 1.3.2. (стр. 19) от Документацията за участие, а именно „Към техническото предложение за изпълнение на поръчката следва да се приложи спецификация на всички предвидени за влагане материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, технически и качествени характеристики (параметри) на материалите, които да са с параметри не по-ниски от посочените от възложителя в техническите спецификации. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации и инвестиционния проект“. Предвид така установеното се налага извод, че офертата на участника се явява „Неподходяща оферта“ по смисъла на параграф 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Посоченото несъответствие е предвидено като основание за остраняване на участника в Документацията за обществената поръчка - Част V „Съдържание на офертата. Оформяне и подготовка на документите за участие“, стр. 21.

2. Обявявам класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен“, по Обособена позиция № 1 - Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец, както следва:

Първо място – „СТИМА“ ООД – 95,81 т.

Второ място – „ТЕРА“ ООД – 95,66 т.

Трето място – „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД – 95 т.

Четвърто място – „ПИРС-Д“ ООД – 94,60 т.

Пето място – „ЕВРОСТРОЙ-ВТ“ ООД – 94,03 т.

Шесто място – „БИБО 69“ ЕООД – 88,58 т.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на участниците в тридневен срок, считано от датата на издаването му и същото да бъде публикувано в деня на изпращането му, заедно с протоколите и доклада на електронната преписка

на обществената поръчка в профила на купувача на интернет страницата на НВУ „Васил Левски“ [www.nvu.bg/node/2456](http://www.nvu.bg/node/2456).

4. Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

**НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  
ПОЛКОВНИК**

**ИВАН МАЛАМОВ**

09.2020 г.

Заличена  
информация по  
чл. 2 от ЗЗЛД

Отпечатано в 1 (един) екземпляр.

Екземпляр № 1 – за НВУ „Васил Левски“ – СД с № Л-ПУР-03

Изготвил/отпечатал:

Старши юрисконсул в о ПУР и ОП  
Цивилен служител Ангел Ангелов

09.09.2020 г.

Съгласувал

Главен юрисконсул „Васил Левски“  
Цивилен служител Татяна Пиринска

05.09.2020 г.

Заличена информация  
по чл. 2 от ЗЗЛД

Размножено в 15 (петнадесет) екземпляра.

- Копие № 1 – за „ЕВРОСТРОЙ-ВТ“ ООД
- Копие № 2 – за „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД
- Копие № 3 – за „БИБО 69“ ЕООД
- Копие № 4 – за „ПИРС-Д“ ООД
- Копие № 5 – за „КЪНСТРЪКШъН ГРУП“ ЕООД
- Копие № 6 – за „КИЛТЕКС“ ЕООД
- Копие № 7 – за „ВЕСТА СТРОЙ БГ“ ООД
- Копие № 8 – за „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД
- Копие № 9 – за „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД
- Копие № 10 – за „СТИМА“ ООД
- Копие № 11 – за „КОПЕКС И КО.“ ООД
- Копие № 12 – за „ТЕРА“ ООД
- Копие № 13 – за „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
- Копие № 14 – за „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
- Копие № 15 – за „НОРДСТРОЙ“ ЕООД