



# НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

5000 гр. Велико Търново, бул. „България“ № 76

телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: [nvu@nvu.bg](mailto:nvu@nvu.bg)

Рег. № Ч235 10.09.2020 г.

Екз. Единствен

Копие № \_\_\_\_\_

## РЕШЕНИЕ

### НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

**СЪДЪРЖАНИЕ:** Относно класирането на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции“ по Обособена позиция № 3 - Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), протоколи № 1, № 2, № 3 и доклад вх. рег. № 4014/04.09.2020 г. от работата на комисия, назначена с мои заповеди № РД-02-627/25.06.2020 г. и № РД-02-789/29.07.2020 г. за извършване на подбор, разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции“: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен”, с прогнозна стойност 834 333,31 лв. без ДДС, открита с мое Решение № 2031/12.05.2020 г., публикувана в Регистъра на обществените

поръчки на Агенцията по обществени поръчки под уникален номер 00456-2020-0004,

## РЕШИХ:

1. Обявявам отстранените участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции“: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общвойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен“ по Обособена позиция № 3 - Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общвойскови“ и мотиви за тяхното отстраняване:

### 1.1. „КИЛТЕКС“ ЕООД.

Мотиви: На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП (*не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор*) и чл. 107, т. 1 от ЗОП (*кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявленietо за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документация*) ОТСТРАНЯВАМ от участие в открита процедура с предмет „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общвойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен“ участника „КИЛТЕКС“ ЕООД, ЕИК 203022445, по Обособена позиция № 3 - Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общвойскови“, тъй като е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с изпълнението на критериите за подбор и не отговаря на поставените критерии за подбор.

При подаване на оферата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, който следва да е попълнен надлежно в своите части и раздели и да е надлежно подписан. В конкретния случай в Част IV, раздел В, поле „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП за всяка от позициите, участникът е следвало да посочи извършено от него строителство, за да се

прецени дали отговаря на изискванията, поставени от възложителя, посочени в Обявленietо за обществена поръчка, раздел III, поле III.1.3, а именно: „Участникът следва да е изпълнил, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на оферата, минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем сходен с тези на поръчката. Под „дейност (строителство), с предмет и обем сходен с тези на поръчката”, следва да се разбира извършване на строително-ремонтни дейности на покривни конструкции на сгради за обществено ползване”.

При проверка относно посоченото в първоначално представения ЕЕДОП строителство е установено, че същото не е извършено от участника, поради което на същия е дадена възможност да представи нов ЕЕДОП за Обособена позиция № 3, в който да посочи променена информация. След като участникът не е представил променена информация, свързана с критериите за подбор, каквато възможност му е била предоставена, то в случая следва да се приеме, че той не е удостоверил обстоятелства относно миналия му опит в строителството, каквото изискване е поставил възложителя. Това от своя страна налага извода, че участникът не отговаря на критериите за подбор, отнасящи се до миналия му опит в строителството.

## 1.2. „ВЕСТА СТРОЙ БГ“ ООД.

Мотиви: На основание чл. 107, т. 5 от ЗОП (*кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност*) ОТСТРАНЯВАМ от участие в открита процедура с предмет „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общвойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен“ участника „ВЕСТА СТРОЙ БГ“ ООД, ЕИК 202636725, по Обособена позиция № 3 - Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общвойскови“, тъй като не отговаря на условията за представяне, по отношение на формата.

При отваряне на офертата на участника „ВЕСТА СТРОЙ БГ“ ООД се установи, че участникът е представил 3 (три) броя непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, които са в незапечатано състояние. Това от своя страна представлява несъответствие на офертата относно формата за нейното представяне, а именно с изискването предлаганите ценови параметри да бъдат представени в отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Това изискване е предвидено и подробно описано в Част V „Съдържание на офертата. Оформяне и подготвяне на документите за участие“, т. 2 от Документацията за участие (стр. 21-23). В този вид офертата е представена и в нарушение на императивните изисквания на чл.

47, ал. 3 ППЗОП в приложимата редакция, съгласно §12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. Опаковането на ценовата оферта, по начина, по който това е сторено от „ВЕСТА СТРОЙ БГ“ ООД прави напълно възможно изваждането ѝ и узнаване на съдържанието ѝ, без да е необходима каквато и да е интервенция върху плика, което е в противоречие с изискванията и целта на закона.

В този смисъл е и Решение № 194/27.02.2020 г. на КЗК по преписка КЗК-73/2020 г., потвърдено с Решение № 5417 от 08.05.2020 г. по адм. д. № 3391/2020 на Върховния административен съд.

### 1.3. „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Мотиви: На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП (*кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявленietо за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документация*), **ОТСТРАНЯВАМ** от участие в открита процедура с предмет „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен” участника „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 201332388, по Обособена позиция № 3 - Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“, тъй като не е изпълнил условие, посочено в документацията, а именно представил е „Неподходяща оферта“ – такава, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката.

Установено е следното несъответствие с изискванията на възложителя. В Етап IV – Изпълнение на СМР участникът е предвидил за съответните обекти по Обособена позиция № 2 изпълнение на хидроизолационни работи - доставка и монтаж на хидроизолация на PVC мембрана с  $d=1,5$  мм. Същевременно обаче в част „Хидроизолации и топлоизолации покрив“ на посочения Етап IV – Изпълнение на СМР, при подробното описание на изпълнението на хидроизолацията участникът е посочил, че ще изпълни хидроизолацията по следния начин, а именно чрез „полагане на хидроизолация, която е двупластова тип битумна хидроизолационна мембрана“, като в няколко параграфа и точки участникът подробно е описал механизма на изграждане на посочения вид хидроизолация. Посоченото техническо решение от страна на участника не съответства на изискванията на възложителя, предвидени в Приложение № 3 към Документацията на обществената поръчка, а именно на Техническата спецификация за изпълнение на ремонтните дейности. В последната изрично е предвидено, че хидроизолацията следва да бъде изпълнена с PVC мембрана с

d=1,5 мм. Участникът е представил и декларации за експлоатационни характеристики за „Армирана битумна мембрана за покривна хидроизолация“, което също не съответства на изискванията на възложителя, предвидени в Част V „Съдържание на оферата. Оформяне и подготовка на документите за участие“, т. 1.3.2. (стр. 19) от Документацията за участие, а именно „Към техническото предложение за изпълнение на поръчката следва да се приложи спецификация на всички предвидени за влагане материали с посочване на вида, търговското наименование, производител, технически и качествени характеристики (параметри) на материалите, които да са с параметри не по-ниски от посочените от възложителя в техническите спецификации. Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на участника с утвърдените от възложителя технически спецификации и инвестиционния проект“. Предвид така установеното се налага извод, че оферата на участника се явява „Неподходяща оферта“ по смисъла на параграф 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Посоченото несъответствие е предвидено като основание за остраняване на участника в Документацията за обществената поръчка - Част V „Съдържание на оферата. Оформяне и подготовка на документите за участие“, стр. 21.

#### 1.4. „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Мотиви: На основание чл. 107, т. 5 от ЗОП (*кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност*) **ОТСТРАНЯВАМ** от участие в открита процедура с предмет „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общвойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен“ участника „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 103064735, по Обособена позиция № 3 - Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общвойскови“, тъй като е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, по отношение на формата.

При отваряне на оферата на участника „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД се установи, че е представен 1 (един) запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като на същия е отразено, че съдържа ценови предложения по Обособена позиция № 2 - Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195 и по Обособена позиция № 3 - Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общвойскови“. Това от своя страна представлява несъответствие на офертата относно формата за нейното представяне, а именно с изискването предлаганите ценови параметри да бъдат представени в отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани

ценови параметри“, за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Това изискване е предвидено и подробно описано в Част V „Съдържание на офертата. Оформяне и подготвяне на документите за участие“, т. 2 от документацията за участие (стр. 21-23). В този вид офертата е представена и в нарушение на императивните изисквания на чл. 47, ал. 9 ППЗОП в приложимата редакция, съгласно §12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. Макар и на пръв поглед констатираният порок да изглежда формален, следва да се съобрази, че разписаното правило в горецитираната разпоредба е гаранция за спазване на принципите на публичност и прозрачност, равнопоставеност и еднакво третиране на участниците, регламентирани в чл. 2 от ЗОП. В този смисъл е и Решение № 572/17.05.2018 г. по преписка КЗК-335/341/2018 г., потвърдено с решение № 11676 от 03.10.2018 г. по адм. д. № 7259/2018 г. на Върховния административен съд.

2. Обявявам класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции: Позиция № 1 – Ремонт на покриви на склад Въоръжение, склад Бойни припаси и склад Инженерен и Химически – с. Беляковец; Позиция № 2 – Ремонт на 6 бр. покриви на сграда № 16 – Автоучастък, сгради № 24 и 40 – гаражи, сгради № 22, № 46 и № 47 – работилници във ВР 1195; Позиция № 3 – Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“; Позиция № 4 – Изработка на покривна конструкция на сгради № 8 и № 38 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен“, по Обособена позиция № 3 - Ремонт на покрив на сграда № 34 – 5 учебен корпус във факултет „Общовойскови“, както следва:

Първо място – „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД – 100 т.

Второ място – „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД – 98,77 т.

Трето място – „ПИРС-Д“ ООД – 92,83 т.

Четвърто място – „НОРДСТРОЙ“ ЕООД – 92,33 т.

Пето място – „ТЕРА“ ООД – 90,04 т.

Шесто място – „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД – 87,26 т.

Седмо място – „КОПЕКС И КО.“ ООД – 86,24 т.

Осмо място – „БИБО 69“ ЕООД – 80,78 т.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на участниците в тридневен срок, считано от датата на издаването му и същото да бъде публикувано в деня на изпращането му, заедно с протоколите и доклада на електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача на интернет страницата на НВУ „Васил Левски“ [www.nvu.bg/node/2456](http://www.nvu.bg/node/2456).

4. Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

БЗБР  
**НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“**

**ПОЛКОВНИК**

**ИВАН МАЛАМОВ**

Заличена  
информация по  
чл. 2 от ЗЗЛД

09.2020 г.



Отпечатано в 1 (един) екземпляр.  
Екземпляр № 1 – за НВУ „Васил Левски“ – СД с № Л-ПУР-03

Изготвил/отпечатал:

Старши юрисконсул

Цивилен служител

09.09.2020 г.

Изготвление ПУР и ОП

Ангел Ангелов

Съгласувал

Главен юрисконсул

Цивилен служител

09.09.2020 г.

„Васил Левски“

Татяна Пиринска

Заличена информация  
по чл. 2 от ЗЗЛД

Размножено в 15 ( ) екземпляра.

Копие № 1 – за „ЕВРОСТРОЙ-ВТ“ ООД

Копие № 2 – за „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД

Копие № 3 – за „БИБО 69“ ЕООД

Копие № 4 – за „ПИРС-Д“ ЕООД

Копие № 5 – за „КЪНСТРЪКШЪН ГРУП“ ЕООД

Копие № 6 – за „КИЛТЕКС“ ЕООД

Копие № 7 – за „ВЕСТА СТРОЙ БГ“ ЕООД

Копие № 8 – за „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД

Копие № 9 – за „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД

Копие № 10 – за „СТИМА“ ЕООД

Копие № 11 – за „КОПЕКС И КО.“ ЕООД

Копие № 12 – за „ТЕРА“ ЕООД

Копие № 13 – за „ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Копие № 14 – за „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Копие № 15 – за „НОРДСТРОЙ“ ЕООД