



НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

5000 гр. Велико Търново, бул. „България” № 76

телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: nvu@nvu.bg

Рег. № 3940 24.08.2020 г.

Екз. № 1

ДОГОВОР

Днес, 24.08.2020 г., в град Велико Търново, във връзка с утвърден протокол за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с рег. № 3360 от 20.07.2020 г., и на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящия договор между:

1. НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, гр. Велико Търново, бул. България № 76, БУЛСТАТ 129009094, представляван от началника му Полковник ИВАН ГЕОРГИЕВ МАЛАМОВ и от началника на отделение „Финанси” Подполковник ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ГРАМАТИКОВ, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЖОЗИ 2009” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ул. „Живко Николов” № 29-31, ет. 4, ап. 15, вписан в Търговския регистър, ЕИК 200621870, представлявано от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, в качеството си на управител и законен представител, от друга страна, и наричан по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане да осъществява периодично „Доставка на В и К части за нуждите на НВУ „Васил Левски”, съгласно изискванията посочени в Техническата спецификация (Приложение 1) и съгласно Ценово предложение (Приложение 2) и Техническо предложение (Приложение 3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия договор.



(2) В зависимост от конкретните си нужди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заяви в пълен обем стоките – предмет на договора.

II. СРОК И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА

Чл. 2. Доставка на В и К части ще се извършва в срок от 2 (две) години, считано от датата на подписване на договора. В случай, че стойностният лимит от 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева без ДДС бъде изчерпан преди изтичане на този срок, договърът се прекратява след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не усвои изцяло стойностния лимит от 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева без ДДС в срока на договора.

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на свой риск и за своя сметка да достави и предаде стоката, предмет на договора до НВУ „Васил Левски“: факултет „Общовойскови“ – гр. Велико Търново, бул. „България“ № 76; факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1.

(2) Доставките се извършват по заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) работни дни след подаване на заявката.

(3) Заявките от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се подават от лицата по ал. 4 в писмен вид и се изпращат на следния адрес и/или e-mail на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - гр. София, ул. Илиенско шосе №8, zop@jozitrade.bg

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точната дата и време за доставяне на стоката. Страните посочват следните лица за контакт:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Марияна Маринова – Технически сътрудник
+359 896 683 517 zop@jozitrade.bg

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. За район Велико Търново: Майор Светломир Илиев Стоянов GSM 0888686564.

2. За район Шумен Майор Валери Александров Рафаилов GSM 0889713527.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свои представители за получаване на стоката.

(6) Разноските по транспортиране на стоката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от лицата посочени в чл. 3, ал. 4 от настоящия договор, съответно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) В случай, че при подписването на приемо-предавателния протокол по ал. 7 доставените В и К части не отговарят на предварително договорения вид и/или има отклонения в качеството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска незабавно замяната им с нови за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



III. ЦЕНА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. Единичните цени на отделните видове В и К части са посочени в Ценовото предложение (Приложение № 2) от договора и същите не могат да бъдат променяни.

Чл. 5. (1) Цената на стоката се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път в срок от 30 (тридесет) дни след представяне на следните документи:

- фактура оригинал;
- приемо-предавателен протокол, подписан от лицата по чл. 3, ал. 4 от настоящия договор.

(2) Фактурата се изпраща до заявителя направил поръчката в районите на университета в гр. Велико Търново и гр. Шумен.

(3) Плащането се извършва по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG67 FINV 91501003 8675 37

БАНКА: Първа Инвестиционна банка АД - София

Титуляр на сметката: Жози 2009 ЕООД

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявените за доставка и доставени количества В и К части, при качествено и срочно изпълнение на доставката, с подписване на приемо-предавателен протокол.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да заявява и други В и К части извън артикулите, посочени в ценовото предложение, по цени действащи към момента на заявяване по ценова листа на фирмата изпълнител.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната стойност на заявената доставка.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с установения в районите на НВУ „Васил Левски” пропускателен режим.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в 3-дневен срок от сключване на договора да изготви пропуски по образец на лицата – служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за влизане в районите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и гр. Шумен.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката в срок и без отклонения.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по чл. 1 от настоящия договор да

откаже тяхното приемане и заплащане, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

Чл. 12. За установяване на отклоненията и недостатъците се съставя **констативен протокол**, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. (1) Артикулите с констатирани по реда на предходния член отклонения и недостатъци се заменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка в срок от 3 (три) работни дни от подписване на констативния протокол по предходния член.

(2) В случай, че се установят скрити недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Последният е длъжен да замени съответните стоки с нови в срок от 3 (три) работни дни от уведомлението.

(3) Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск срещу договорената цена В и К частите, описани в техническото предложение – приложение № 3 към настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното количество В и К части в срока по чл. 3, ал. 2 от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението – гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, факултет „Общовойскови” и гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”.

Чл. 15. При доставянето на заявените количества В и К части, упълномощените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, съставят приемо-предавателен протокол в 2 (два) екземпляра.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на извършената доставка, при качествено и в срок изпълнение на доставката, съгласно приложена фактура.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за лицата извършващи доставките с оглед тяхното допускане в районите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и гр. Шумен.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнението на договора да спазва установения в районите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново и гр. Шумен пропускателен режим.

(3) При промяна на лицата, извършващи доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

4/8

A circular official stamp is located in the bottom right corner of the page. It contains text in a circular arrangement, likely identifying the issuing authority. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропуските, издадени по реда на чл. 9, ал. 2 от настоящия договор, след приключване изпълнението на договора.

VI. НЕУСТОЙКА

Чл. 19. (1) При пълно неизпълнение, както и при частично, лошо или забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на задължението за доставка на съответна заявка по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от сумата, дължима по тази заявка, за всеки просрочен ден, след изтичане на срока по чл. 3, ал. 2 от договора, но не повече от 2% (два процента) от същата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки.

(3) Неустойките се калкулират от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се начисляват върху съответната сума по фактура за конкретната заявка.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Действието на този договор се прекратява в следните случаи:

1. с извършване на дейността на предмета на този договор;
2. по взаимно съгласие между СТРАНИТЕ, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
4. с едностранно изявление на изправната страна за прекратяването му при неизпълнение от другата страна;
5. с 15-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. при прекратяване на дейността на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при изпадане в несъстоятелност и при откриване на процедура по ликвидация по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. с изчерпване на финансовия ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предвиден за поръчката;
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява настоящия договор в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от СТРАНИТЕ, а при непостигане на съгласие между тях – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по настоящия договор.

Чл. 21. (1) Едностранно разваляне на договора се допуска само при пълно неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно условията на чл. 87-88 от ЗЗД.

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 15-дневно писмено предизвестие до другата страна.

Чл. 22. Страните по договора не могат да го изменят освен по реда на чл. 116 от ЗОП като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на действие на договора до 6 (шест) месеца, при следните условия, предвидени едновременно:

1. до изтичане на срока на договора остава не повече от 1 (един) месец;

2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е обявил обществена поръчка със същия предмет;

3. удължаването на срока не променя стойността на договора.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 23. (1) **СТРАНИТЕ** по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно обстоятелство (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно поради форсмажорното обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на **СТРАНИТЕ**, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното обстоятелство (непреодолимата сила), включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

(2) **СТРАНАТА**, която е засегната от форсмажорно обстоятелство (непреодолима сила), следва в срок до 3 (три) работни дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпване. Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство (непреодолима сила), следва да представи на другата страна документ от оторизиран държавен орган в зависимост от обстоятелството, на което се позовава засегнатата страна за появата, естеството и размера на това форсмажорно обстоятелство и оценка на неговите вероятни последици и продължителност.

(3) **СТРАНИТЕ** не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно обстоятелство (непреодолима сила), освен в случай на неуведомяване в срока по предходната алинея.

(4) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от **СТРАНИТЕ** е възпрепятствано от форсмажорно обстоятелство (непреодолима сила), за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното обстоятелство, **СТРАНИТЕ** предприемат всички необходими действия, за да



избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното обстоятелство и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от него.

(5) СТРАНИТЕ възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното обстоятелство. Ако форсмажорното обстоятелство (непреодолимата сила) трае толкова, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

Чл. 24. (1) Под форсмажорно обстоятелство (непреодолима сила) се разбира обстоятелство от обективен и извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави невъзможно изпълнението на договора, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.

(2) Не е налице форсмажорно обстоятелство (непреодолима сила), ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от **СТРАНА** по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.


IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Чл. 26. В случай на възникване на спорове, породени от настоящия договор, включително неговото тълкуване относно предмета на договора, сроковете и условията на доставка, цена, срок и начин на плащане, права и задължения на страните, наличие или липса на форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила), недействителност, неизпълнение, прекратяване, разваляне и изменение, страните се задължават да решат същите по извънсъдебен ред чрез преговори помежду си. В случай на невъзможност за разрешаване на тези спорове посредством преговори между **СТРАНИТЕ**, то те ще се решат от компетентния Районен/Окръжен съд в гр. Велико Търново, съгласно действащото в Република България законодателство.

Чл. 27. Допълнения и изменения на договора могат да се извършват само в случаите, предвидени в чл. 116 от ЗОП, в писмена форма по взаимно съгласие на страните.

Чл. 28. Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха в 2 (два) еднообразни екземпляра – по 1 (един) за всяка от страните.

 7/8



НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

5000 гр. Велико Търново, бул. „България“ №76
телефон: (062)618 822; факс:(062)618 899; e-mail: nvu@nvu.bg

Рег. № 22/11/20.05.2020 г.

Екз. № _____

УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПОЛКОВНИК

ИВАН МАЛАМОВ

Заложена информация на осн. чл. 36а,
чл. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4 от
Регламент ЕС 2016/679
05.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на В и К части за нуждите на НВУ "Васил Левски"

1. Материалите да се доставят до НВУ „Васил Левски“ по отделна заявка един път седмично.
2. Материалите да отговарят на изискванията на БДС или еквивалент.
3. Изпълнителите да имат възможност да представят при поискване сертификата за качество или декларация за съответствие (експлоатационни показатели) на предлаганите номенклатури при доставка.
4. При доставка на некачествени или повредени материали Изпълнителя се задължава да извърши подмяна на същите.
5. Прогнозна стойност на договора – до 55 000 лева без ДДС.
6. Срок за изпълнение на договора – 24 месеца от датата на сключване или до достигане на максимално допустимата стойност от 55 000 лева без ДДС.

Приложение:

- Списък на В и К части за нуждите на НВУ "Васил Левски" – 2 листа.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ "ЛОГИСТИКА"

ПОДПОЛКОВНИК

МИРОСЛАВ ИЛИЕВ

05.05.2020 г.

**СПИСЪК
НА ВИК ЧАСТИ
ЗА НУЖДИТЕ НА НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"**

№	Наименование	мярка
1	Арматура за стенно порцеланово тоалетно казанче странично пълнене 1/2"	бр.
2	Батерия смесителна стенна за мивка, двуръкохваткова, тръбен чугун, J120mm	бр.
3	Смесител за вана и душ, двойна ръкохватка, стенин	бр.
4	Бойлер 80 л. 3000W (хоризонтален), енергиен клас C, стъклокерамичен водосъдържател	бр.
5	Бойлер 80 л. 3000W (вертикален), енергиен клас C, стъклокерамичен водосъдържател	бр.
6	Маншон за тоалетна чиния ф 110, L 650mm	бр.
7	Сифон гофриран 1 1/2, с преход 50/40 МП	бр.
8	Душ слушалка с една функция, пластмасова	бр.
9	Дъга ф 110/45' PVC, сива	бр.
10	Дъга ф 40/45' PVC, сива	бр.
11	Дъга ф 50/45' PVC, сива	бр.
12	Дъска за тоалетна чиния с капак, бяла PVC	бр.
13	Изолация за ППР тръби 22x9, 2м, 1/2" от микропорест каучук	бр.
14	Изолация за ППР тръби 28x9,2м, 3/4" от микропорест каучук	бр.
15	Изолация за ППР тръби 35x9, 2м, 1" от микропорест каучук	бр.
16	Изпразващ механизъм за пластмасово тоалетно казанче 3/бл., тип А	бр.
17	Канелка 15см хромирана 1/2", керамичен спирателен механизъм	бр.
18	Канелка 9см хромирана 1/2", керамичен спирателен механизъм	бр.
19	Канелка хромирана с Т-ръкохватка, 3/4" с холендър	бр.
20	Възвратен клапан за бойлер 1/2", до 8 бара	бр.
21	Коляно PVC ф 110, сиво	бр.
22	Коляно, полипропилен ф 20/90гр	бр.
23	Коляно полипропилен ф20 -1/2 нипел, с външна резба	бр.
24	Коляно ППР ф110, 87,5°, сиво с уплътнител	бр.
25	Коляно ППР ф25	бр.
26	Коляно ППР ф32	бр.
27	Коляно ППР ф40	бр.
28	Коляно ППР ф50	бр.
29	Кран сферичен 1/2" М/Ж мини	бр.
30	Кран сферичен 1/2" М/Ж	бр.
31	Кран сферичен 3/4" М/Ж	бр.
32	Кран сферичен ППР ф 20	бр.
33	Кран сферичен ППР ф 32	бр.
34	Кран сферичен ППР ф 40	бр.

35	Кран сферичен ППР ф25	бр.
36	Кранчета за радиатор 1/2 - прав	бр.
37	Кранчета за радиатор 1/2 - ъглов	бр.
38	Маншон Ф50-32 тръба	бр.
39	Маншон Ф50-40 тръба	бр.
40	Маркуч градински армиран, двупластов 1/2" 20м	бр.
41	Маркуч градински армиран, двупластов 3/4" 20м	бр.
42	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 100 см.	бр.
43	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 40 см.	бр.
44	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 60 см.	бр.
45	Мека връзка 1/2*3/8 - нипел гайка - 40 см	бр.
46	Мека връзка 1/2*3/8 - нипел гайка - 60 см	бр.
47	Мивка фаянс 55 см	бр.
48	Муфа ППР ф20	бр.
49	Муфа ППР ф25	бр.
50	Муфа ППР ф32	бр.
51	Муфа ППР ф40	бр.
52	Нипел 1/2", поцинкован	бр.
53	Нипел 3/4", поцинкован	бр.
54	ПВЦ казанче с горен бутон	бр.
55	ПВЦ преход Ф160/110, сив	бр.
56	ПВЦ разклонител Ф50/50/45, сив	бр.
57	ПВЦ разклонител "P1" Ф50/50-90°	бр.
58	ПВЦ ревизия Ф 110, сив	бр.
59	ПВЦ тръба Ф32/2,0-4м, сива, немуфирана	бр.
60	ПВЦ тръба Ф40/2,0-4м, сива, немуфирана	бр.
61	ПВЦ тръба Ф50/2,0-4м, сива, немуфирана	бр.
62	ПЕ тапа Ф20 мм	бр.
63	ПЕ тапа Ф25 мм	бр.
64	ПЕ тапа Ф32 мм	бр.
65	ПЕ тапа Ф40 мм	бр.
66	ПЕ тройник 90° - намалител Ф25*20мм*25мм	бр.
67	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф20*1/2"*20мм	бр.
68	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф20*3/4"*20мм	бр.
69	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф25*3/4"*25мм	бр.
70	ПЕ тройник Ф20мм*20мм*20мм	бр.
71	ПЕ тройник Ф25мм*25мм*25мм	бр.
72	ПЕ тройник Ф32мм*32мм*32мм	бр.
73	ПЕ тройник Ф40мм*40мм*40мм	бр.
74	Държач стойка за душ слушалка с регулиране на наклона	бр.
75	Поставка за тоалетна хартия с капак, бяла, пластмаса	бр.
76	ППР капа Ф20	бр.
77	ППР капа Ф25	бр.
78	ППР капа Ф32	бр.
79	ППР преход с външна резба ф20-1/2"	бр.
80	ППР преход с външна резба ф25-3/4"	бр.

81	ППР преход с вътрешна резба ф20-1/2"	бр.
82	ППР преход с вътрешна резба ф25-3/4"	бр.
83	Муфа редуктив, ППР ф25/20	бр.
84	Муфа редуктив ППР ф40/32	бр.
85	Муфа редуктив ППР ф32/25	бр.
86	ППР скоба единична Ф32	бр.
87	ППР скоба единична Ф40	бр.
88	ППР тапа Ф20мм с резба 1/2	бр.
89	ППР тръба Ф20мм x 3,4 PN 20, за топла вода, 3м	бр.
90	ППР тръба Ф25мм x 4,2мм PN 20, за топла вода, 3м	бр.
91	ППР тръба Ф32мм x 5,4мм PN 20, за топла вода, 3м	бр.
92	ППР тръба Ф40мм x 6,7мм PN 20, за топла вода, 3м	бр.
93	ППР холендър Ф20 с метална гайка за водомер	бр.
94	ППР холендрово съединение, месинг Ф32-1" муфа	бр.
95	ППР холендрово съединение, месинг Ф32-1" нипел	бр.
96	ППР холендрово съединение, месинг Ф20-1/2" муфа	бр.
97	ППР холендрово съединение, месинг Ф25-3/4" муфа	бр.
98	Проволка за отпушване на канал Ф5мм 3м	бр.
99	Проволка за отпушване на канал Ф8мм 10м	бр.
100	Нипел редукция 3/4-1/2" месинг	бр.
101	Сифон подов рогов Ф50 с квадратна хромирана решетка 100x100	бр.
102	Сифон подов рогов Ф50, ППР 100x100x83мм, бял	бр.
103	Спирателен кран 1/2" x 1/2"	бр.
104	Стояща тоалетна чиния с долно оттичане, бяла	бр.
105	Стояща тоалетна чиния с хоризонтално оттичане, бяла	бр.
106	Странично пълнещ механизъм за тоалетно казанче с пластмасов щуцер 3/8"	бр.
107	Сферичен кран, ъглов с холендър, 1/2", месинг	бр.
108	Съединител бърза връзка за маркуч 1/2", пластмасов	бр.
109	Съединител бърза връзка за маркуч 1/2-5/8-3/4", пластмасов	бр.
110	Съединител бърза връзка за маркуч 3/4", пластмасов	бр.
111	Тапа 1/2 поцинкована	бр.
112	Тапа 3/4 поцинкована	бр.
113	Тефлонов конец 48x150м, стандарт 61, сертифициран по NSF/ANSI	бр.
114	Тефлонов конец 55x160м, стандарт 61, сертифициран по NSF/ANSI	бр.
115	Тефлонова лента 12мм, 10м, за водопровод	бр.
116	Тефлонова лента 19мм, 12 м, за водопровод	бр.
117	Тройник ППР ф25 -1/2" - ф25, с външна резба	бр.
118	Тръба ПВС ф110/2,2мм/4м, муфирана (SN2), сива	бр.
119	Тръба поцинкована 1", 3,2мм,6м	бр.
120	Тръба поцинкована 1/2", 2,6мм,6м	бр.
121	Тръба поцинкована 3/4", 2,6мм,6м	бр.
122	Уплътнител 3/8, гума, за гъвкава връзка	бр.
123	Уплътнител за глава на батерия 1/2" с отвор	бр.

124	Уплътнител за глава на батерия 3/4" с отвор	бр.
125	Холендър ППР прав ф20, тип връзка-мъжко	бр.
126	Холендър ППР прав ф25, тип връзка-мъжко	бр.
127	Шланг за душ дължина 1500 мм, връзка 1/2" x 1/2"	бр.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕ
ПОДПОЛКОВНИК

ОТДЕ "ЛОГИСТИКА"

МИРОСЛАВ ИЛИЕВ

05.2020 г.



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от: „ЖОЗИ 2009“ ЕООД

/наименование на участника/

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на В и К части за нуждите на НВУ „Васил Левски““.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка, при следните условия:

1. Предложение за изпълнение на изискванията за изпълнение на поръчката:

Място на доставка – съобразено с изискванията на Възложителя и посочено в Документацията за участие и Техническата спецификация.


Доставката ще се извършва със собствен транспорт или куриерска услуга изцяло за наша сметка

съгласно „Техническата спецификация“ към документацията за участие:

Всички доставяни материали ще бъдат нови и неупотребявани, отговарящи на приложимите нормативни изисквания и стандарти, като при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат предоставяни сертификати за качество, декларации и всички приложими документи. При доставка на некачествени или повредени материали се задължаваме да заменим същите с нови.

Предлагаме доставка на следните изделия както следва:

№	Изискаване на Възложителя	Предложение Жози 2009 ЕООД
В и К части		
1	Арматура за стенно порцеланово тоалетно казанче странично пълнене 1/2"	Арматура за стенно порцеланово тоалетно казанче странично пълнене 1/2"
2	Батерия смесителна стенна за мивка, двуръкохваткова, тръбен чугун, J120mm	Батерия смесителна стенна за мивка, двуръкохваткова, тръбен чугун, J120mm
3	Смесител за вана и душ, двойна ръкохватка, стенен	Смесител за вана и душ, двойна ръкохватка, стенен



4	Бойлер 80 л. 3000W (хоризонтален), енергиен клас C, стъклокерамичен водосъдържател	Бойлер 80 л. 3000W (хоризонтален), енергиен клас C, стъклокерамичен водосъдържател
5	Бойлер 80 л. 3000W (вертикален), енергиен клас C, стъклокерамичен водосъдържател	Бойлер 80 л. 3000W (вертикален), енергиен клас C, стъклокерамичен водосъдържател
6	Маншон за тоалетна чиния ф 110, L 650мм	Маншон за тоалетна чиния ф 110, L 650мм
7	Сифон гофриран 1 1/2, с преход 50/40 МП	Сифон гофриран 1 1/2, с преход 50/40 МП
8	Душ слушалка с една функция, пластмасова	Душ слушалка с една функция, пластмасова
9	Дъга ф 110/45' PVC, сива	Дъга ф 110/45' PVC, сива
10	Дъга ф 40/45' PVC, сива	Дъга ф 40/45' PVC, сива
11	Дъга ф 50/45' PVC, сива	Дъга ф 50/45' PVC, сива
12	Дъска за тоалетна чиния с капак, бяла PVC	Дъска за тоалетна чиния с капак, бяла PVC
13	Изолация за ППР тръби 22x9, 2м, 1/2" от микропорест каучук	Изолация за ППР тръби 22x9, 2м, 1/2" от микропорест каучук
14	Изолация за ППР тръби 28x9,2м, 3/4" от микропорест каучук	Изолация за ППР тръби 28x9,2м, 3/4" от микропорест каучук
15	Изолация за ППР тръби 35x9, 2м, 1" от микропорест каучук	Изолация за ППР тръби 35x9, 2м, 1" от микропорест каучук
16	Изпразващ механизъм за пластмасово тоалетно казанче 3/бл., тип А	Изпразващ механизъм за пластмасово тоалетно казанче 3/бл., тип А




3

17	Канелка 15см хромирана 1/2", керамичен спирателен механизъм	Канелка 15см хромирана 1/2", керамичен спирателен механизъм
18	Канелка 9см хромирана 1/2", керамичен спирателен механизъм	Канелка 9см хромирана 1/2", керамичен спирателен механизъм
19	Канелка хромирана с Т-ръкохватка, 3/4" с холендър	Канелка хромирана с Т-ръкохватка, 3/4" с холендър
20	Възвратен клапан за бойлер 1/2", до 8 бара	Възвратен клапан за бойлер 1/2", до 8 бара
21	Коляно PVC ф 110, сиво	Коляно PVC ф 110, сиво
22	Коляно, полипропилен ф 20/90гр	Коляно, полипропилен ф 20/90гр
23	Коляно полипропилен ф20 -1/2 нипел, с външна резба	Коляно полипропилен ф20 -1/2 нипел, с външна резба
24	Коляно ППР ф110, 87,5°, сиво с уплътнител	Коляно ППР ф110, 87,5°, сиво с уплътнител
25	Коляно ППР ф25	Коляно ППР ф25
26	Коляно ППР ф32	Коляно ППР ф32
27	Коляно ППР ф40	Коляно ППР ф40
28	Коляно ППР ф50	Коляно ППР ф50
29	Кран сферичен 1/2" М/Ж мини	Кран сферичен 1/2" М/Ж мини
30	Кран сферичен 1/2" М/Ж	Кран сферичен 1/2" М/Ж
31	Кран сферичен 3/4" М/Ж	Кран сферичен 3/4" М/Ж
32	Кран сферичен ППР ф 20	Кран сферичен ППР ф 20
33	Кран сферичен ППР ф 32	Кран сферичен ППР ф 32
34	Кран сферичен ППР ф 40	Кран сферичен ППР ф 40



Handwritten signature and the number 4.

35	Кран сферичен ППР ф25	Кран сферичен ППР ф25
36	Кранчета за радиатор 1/2 - прав	Кранчета за радиатор 1/2 - прав
37	Кранчета за радиатор 1/2 - ъглов	Кранчета за радиатор 1/2 - ъглов
38	Маншон Ф50-32 тръба	Маншон Ф50-32 тръба
39	Маншон Ф50-40 тръба	Маншон Ф50-40 тръба
40	Маркуч градински армиран, двупластов 1/2" 20м	Маркуч градински армиран, двупластов 1/2" 20м
41	Маркуч градински армиран, двупластов 3/4" 20м	Маркуч градински армиран, двупластов 3/4" 20м
42	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 100 см.	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 100 см.
43	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 40 см.	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 40 см.
44	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 60 см.	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 60 см.
45	Мека връзка 1/2*3/8 - нипел гайка - 40 см	Мека връзка 1/2*3/8 - нипел гайка - 40 см
46	Мека връзка 1/2*3/8 - нипел гайка - 60 см	Мека връзка 1/2*3/8 - нипел гайка - 60 см
47	Мивка фаянс 55 см	Мивка фаянс 55 см
48	Муфа ППР ф20	Муфа ППР ф20
49	Муфа ППР ф25	Муфа ППР ф25
50	Муфа ППР ф32	Муфа ППР ф32
51	Муфа ППР ф40	Муфа ППР ф40
52	Нипел 1/2", поцинкован	Нипел 1/2", поцинкован
53	Нипел 3/4", поцинкован	Нипел 3/4", поцинкован
54	ПВЦ казанче с горен бутон	ПВЦ казанче с горен бутон
55	ПВЦ преход Ф160/110, сив	ПВЦ преход Ф160/110, сив
56	ПВЦ разклонител Ф50/50/45, сив	ПВЦ разклонител Ф50/50/45, сив




for
5

57	ПВЦ разклонител "P1" Ф50/50-90°	ПВЦ разклонител "P1" Ф50/50-90°
58	ПВЦ ревизия Ф 110, сив	ПВЦ ревизия Ф 110, сив
59	ПВЦ тръба Ф32/2,0-4м, сива, немуфирана	ПВЦ тръба Ф32/2,0-4м, сива, немуфирана
60	ПВЦ тръба Ф40/2,0-4м, сива, немуфирана	ПВЦ тръба Ф40/2,0-4м, сива, немуфирана
61	ПВЦ тръба Ф50/2,0-4м, сива, немуфирана	ПВЦ тръба Ф50/2,0-4м, сива, немуфирана
62	ПЕ тапа Ф20 мм	ПЕ тапа Ф20 мм
63	ПЕ тапа Ф25 мм	ПЕ тапа Ф25 мм
64	ПЕ тапа Ф32 мм	ПЕ тапа Ф32 мм
65	ПЕ тапа Ф40 мм	ПЕ тапа Ф40 мм
66	ПЕ тройник 90° - намалител Ф25*20мм*25мм	ПЕ тройник 90° - намалител Ф25*20мм*25мм
67	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф20*1/2"*20мм	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф20*1/2"*20мм
68	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф20*3/4"*20мм	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф20*3/4"*20мм
69	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф25*3/4"*25мм	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф25*3/4"*25мм
70	ПЕ тройник Ф20мм*20мм*20мм	ПЕ тройник Ф20мм*20мм*20мм
71	ПЕ тройник Ф25мм*25мм*25мм	ПЕ тройник Ф25мм*25мм*25мм
72	ПЕ тройник Ф32мм*32мм*32мм	ПЕ тройник Ф32мм*32мм*32мм
73	ПЕ тройник Ф40мм*40мм*40мм	ПЕ тройник Ф40мм*40мм*40мм
74	Държач стойка за душ слушалка с регулиране на наклона	Държач стойка за душ слушалка с регулиране на наклона



Handwritten signature

75	Поставка за тоалетна хартия с капак, бяла, пластмаса	Поставка за тоалетна хартия с капак, бяла, пластмаса
76	ППР капа Φ20	ППР капа Φ20
77	ППР капа Φ25	ППР капа Φ25
78	ППР капа Φ32	ППР капа Φ32
79	ППР преход с външна резба ф20-1/2"	ППР преход с външна резба ф20-1/2"
80	ППР преход с външна резба ф25-3/4"	ППР преход с външна резба ф25-3/4"
81	ППР преход с вътрешна резба ф20-1/2"	ППР преход с вътрешна резба ф20-1/2"
82	ППР преход с вътрешна резба ф25-3/4"	ППР преход с вътрешна резба ф25-3/4"
83	Муфа редукив, ППР ф25/20	Муфа редукив, ППР ф25/20
84	Муфа редукив ППР ф40/32	Муфа редукив ППР ф40/32
85	Муфа редукив ППР ф32/25	Муфа редукив ППР ф32/25
86	ППР скоба единична Φ32	ППР скоба единична Φ32
87	ППР скоба единична Φ40	ППР скоба единична Φ40
88	ППР тапа Φ20мм с резба 1/2	ППР тапа Φ20мм с резба 1/2
89	ППР тръба Φ20мм x 3,4 PN 20, за топла вода, 3м	ППР тръба Φ20мм x 3,4 PN 20, за топла вода, 3м
90	ППР тръба Φ25мм x 4,2мм PN 20, за топла вода, 3м	ППР тръба Φ25мм x 4,2мм PN 20, за топла вода, 3м
91	ППР тръба Φ32мм x 5,4мм PN 20, за топла вода, 3м	ППР тръба Φ32мм x 5,4мм PN 20, за топла вода, 3м
92	ППР тръба Φ40мм x 6,7мм PN 20, за топла вода, 3м	ППР тръба Φ40мм x 6,7мм PN 20, за топла вода, 3м



Handwritten signature and initials.

93	ППР холендър Ф20 с метална гайка за водомер	ППР холендър Ф20 с метална гайка за водомер
94	ППР холендрово съединение, месинг Ф32-1" муфа	ППР холендрово съединение, месинг Ф32-1" муфа
95	ППР холендрово съединение, месинг Ф32-1" нипел	ППР холендрово съединение, месинг Ф32-1" нипел
96	ППР холендрово съединение, месинг Ф20-1/2" муфа	ППР холендрово съединение, месинг Ф20-1/2" муфа
97	ППР холендрово съединение, месинг Ф25-3/4" муфа	ППР холендрово съединение, месинг Ф25-3/4" муфа
98	Проволка за отпушване на канал Ф5мм 3м	Проволка за отпушване на канал Ф5мм 3м
99	Проволка за отпушване на канал Ф8мм 10м	Проволка за отпушване на канал Ф8мм 10м
100	Нипел редукция 3/4-1/2" месинг	Нипел редукция 3/4-1/2" месинг
101	Сифон подов рогов Ф50 с квадратна хромирана решетка 100x100	Сифон подов рогов Ф50 с квадратна хромирана решетка 100x100
102	Сифон подов рогов Ф50, ППР 100x100x83мм, бял	Сифон подов рогов Ф50, ППР 100x100x83мм, бял
103	Спирателен кран 1/2" x 1/2"	Спирателен кран 1/2" x 1/2"
104	Стояща тоалетна чиния с долно оттичане, бяла	Стояща тоалетна чиния с долно оттичане, бяла
105	Стояща тоалетна чиния с хоризонтално оттичане, бяла	Стояща тоалетна чиния с хоризонтално оттичане, бяла



[Handwritten signature]

106	Странично пълнещ механизъм за тоалетно казанче с пластмасов щуцер 3/8"	Странично пълнещ механизъм за тоалетно казанче с пластмасов щуцер 3/8"
107	Сферичен кран, ъглов с холендър, 1/2", месинг	Сферичен кран, ъглов с холендър, 1/2", месинг
108	Съединител бърза връзка за маркуч 1/2", пластмасов	Съединител бърза връзка за маркуч 1/2", пластмасов
109	Съединител бърза връзка за маркуч 1/2-5/8-3/4", пластмасов	Съединител бърза връзка за маркуч 1/2-5/8-3/4", пластмасов
110	Съединител бърза връзка за маркуч 3/4", пластмасов	Съединител бърза връзка за маркуч 3/4", пластмасов
111	Тапа 1/2 поцинкована	Тапа 1/2 поцинкована
112	Тапа 3/4 поцинкована	Тапа 3/4 поцинкована
113	Тефлонов конец 48x150м, стандарт 61, сертифициран по NSF/ANSI	Тефлонов конец 48x150м, стандарт 61, сертифициран по NSF/ANSI
114	Тефлонов конец 55x160м, стандарт 61, сертифициран по NSF/ANSI	Тефлонов конец 55x160м, стандарт 61, сертифициран по NSF/ANSI
115	Тефлонова лента 12мм, 10м, за водопровод	Тефлонова лента 12мм, 10м, за водопровод
116	Тефлонова лента 19мм, 12 м, за водопровод	Тефлонова лента 19мм, 12 м, за водопровод
117	Тройник ППР ф25 -1/2" - ф25, с външна резба	Тройник ППР ф25 -1/2" - ф25, с външна резба
118	Тръба ПВС ф110/2,2мм/4м, муфирана (SN2), сива	Тръба ПВС ф110/2,2мм/4м, муфирана (SN2), сива
119	Тръба поцинкована 1", 3,2мм,6м	Тръба поцинкована 1", 3,2мм,6м
120	Тръба поцинкована 1/2", 2,6мм,6м	Тръба поцинкована 1/2", 2,6мм,6м



Handwritten signature and the number '9'.

121	Тръба поцинкована 3/4",2,6мм,6м	Тръба поцинкована 3/4",2,6мм,6м
122	Уплътнител 3/8, гума, за гъвкава връзка	Уплътнител 3/8, гума, за гъвкава връзка
123	Уплътнител за глава на батерия 1/2" с отвор	Уплътнител за глава на батерия 1/2" с отвор
124	Уплътнител за глава на батерия 3/4" с отвор	Уплътнител за глава на батерия 3/4" с отвор
125	Холендър ППР прав ф20, тип връзка-мъжко	Холендър ППР прав ф20, тип връзка-мъжко
126	Холендър ППР прав ф25, тип връзка-мъжко	Холендър ППР прав ф25, тип връзка-мъжко
127	Шланг за душ дължина 1500 мм, връзка 1/2" x 1/2"	Шланг за душ дължина 1500 мм, връзка 1/2" x 1/2"

2. Срок на доставка до - 3 /три/, но не повече от 3 (три) работни дни, след подаване на заявка.

3. Срок на валидност на офертата - 90 дни от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

4. Поемаме ангажимент да изпълним качествено и в срок поръчката, в съответствие с изискванията Ви, заложи в „Техническата спецификация” към документацията за участие.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост).-Неприложимо

Дата: 24/06/2020 г.

Участник
ЖОЗИ 20

Георги Георгиев-Управител
(трите имена, длъжност, подпис и печат)

Заложена информация на осн. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4 от
Регламент ЕС 2016/679.

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

от ЖОЗИ 2009 ЕООД

(наименование на участника)


за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на В и К части за нуждите на НВУ „Васил Левски“


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Във връзка с участието ни в обществената поръчка Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:


№	Наименование	Мярка	Единична цена без ДДС	Единична цена с ДДС
	В и К части			
1	Арматура за стенно порцеланово тоалетно казанче странично пълнене 1/2"	бр.	5.14	6.17
2	Батерия смесителна стенна за мивка, двуръкохваткова, тръбен чугун, J120mm	бр.	23.16	27.79
3	Смесител за вана и душ, двойна ръкохватка, стенен	бр.	36.84	44.21
4	Бойлер 80 л. 3000W (хоризонтален), енергиен клас С, стъклокерамичен водосъдържател	бр.	263.16	315.79
5	Бойлер 80 л. 3000W (вертикален), енергиен клас С, стъклокерамичен водосъдържател	бр.	263.16	315.79
6	Маншон за тоалетна чиния ф 110, L 650мм	бр.	4.79	5.75
7	Сифон гофриран 1 1/2, с преход 50/40 МП	бр.	1.28	1.54
8	Душ слушалка с една функция, пластмасова	бр.	1.58	1.90



9	Дъга ф 110/45' PVC, сива	бр.	0.96	1.15
10	Дъга ф 40/45' PVC, сива	бр.	0.31	0.37
11	Дъга ф 50/45' PVC, сива	бр.	0.29	0.35
12	Дъска за тоалетна чиния с капак, бяла PVC	бр.	9.47	11.36
13	Изолация за ППР тръби 22x9, 2м, 1/2" от микропорест каучук	бр.	0.59	0.71
14	Изолация за ППР тръби 28x9,2м, 3/4" от микропорест каучук	бр.	0.74	0.89
15	Изолация за ППР тръби 35x9, 2м, 1" от микропорест каучук	бр.	0.95	1.14
16	Изпразващ механизъм за пластмасово тоалетно казанче 3/6л., тип А	бр.	9.47	11.36
17	Канелка 15см хромирана 1/2", керамичен спирателен механизъм	бр.	9.47	11.36
18	Канелка 9см хромирана 1/2", керамичен спирателен механизъм	бр.	7.37	8.84
19	Канелка хромирана с Т-ръкохватка, 3/4" с холендър	бр.	5.55	6.66
20	Възвратен клапан за бойлер 1/2", до 8 бара	бр.	2.41	2.89
21	Коляно PVC ф 110, сиво	бр.	0.96	1.15
22	Коляно, полипропилен ф 20/90гр	бр.	0.09	0.11
23	Коляно полипропилен ф20 -1/2 нипел, с външна резба	бр.	1.77	2.12
24	Коляно ППР ф110, 87,5°, сиво с уплътнител	бр.	0.96	1.15
25	Коляно ППР ф25	бр.	0.24	0.29
26	Коляно ППР ф32	бр.	0.48	0.58
27	Коляно ППР ф40	бр.	0.72	0.86
28	Коляно ППР ф50	бр.	1.63	1.96
29	Кран сферичен 1/2" М/Ж мини	бр.	2.96	3.55
30	Кран сферичен 1/2" М/Ж	бр.	2.82	3.38
31	Кран сферичен 3/4" М/Ж	бр.	3.73	4.48
32	Кран сферичен ППР ф 20	бр.	5.53	6.64
33	Кран сферичен ППР ф 32	бр.	14.82	17.78
34	Кран сферичен ППР ф 40	бр.	22.29	26.75
35	Кран сферичен ППР ф25	бр.	6.93	8.32
36	Кранчета за радиатор 1/2 - прав	бр.	3.67	4.40
37	Кранчета за радиатор 1/2 - ъглов	бр.	4.21	5.05




38	Маншон Ф50-32 тръба	бр.	0.34	0.41
39	Маншон Ф50-40 тръба	бр.	0.26	0.31
40	Маркуч градински армиран, двупластов 1/2" 20м	бр.	8.32	9.98
41	Маркуч градински армиран, двупластов 3/4" 20м	бр.	14.53	17.44
42	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 100 см.	бр.	4.40	5.28
43	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 40 см.	бр.	3.16	3.79
44	Мека връзка 1/2*1/2 - гайка нипел - 60 см.	бр.	3.54	4.25
45	Мека връзка 1/2*3/8 - нипел гайка - 40 см	бр.	3.16	3.79
46	Мека връзка 1/2*3/8 - нипел гайка - 60 см	бр.	3.54	4.25
47	Мивка фаянс 55 см	бр.	27.37	32.84
48	Муфа ППР ф20	бр	0.12	0.14
49	Муфа ППР ф25	бр	0.16	0.19
50	Муфа ППР ф32	бр	0.32	0.38
51	Муфа ППР ф40	бр	0.52	0.62
52	Нипел 1/2", поцинкован	бр.	0.43	0.52
53	Нипел 3/4", поцинкован	бр.	0.58	0.70
54	ПВЦ казанче с горен бутон	бр.	23.58	28.30
55	ПВЦ преход Ф160/110, сив	бр.	1.94	2.33
56	ПВЦ разклонител Ф50/50/45, сив	бр.	0.49	0.59
57	ПВЦ разклонител "Р1" Ф50/50-90°	бр.	0.79	0.95
58	ПВЦ ревизия Ф 110, сив	бр.	2.03	2.44
59	ПВЦ тръба Ф32/2,0-4м, сива, немуфирана	бр.	2.47	2.96
60	ПВЦ тръба Ф40/2,0-4м, сива, немуфирана	бр.	3.11	3.73
61	ПВЦ тръба Ф50/2,0-4м, сива, немуфирана	бр.	6.00	7.20
62	ПЕ тапа Ф20 мм	бр.	0.64	0.77
63	ПЕ тапа Ф25 мм	бр.	0.73	0.88
64	ПЕ тапа Ф32 мм	бр.	0.92	1.10
65	ПЕ тапа Ф40 мм	бр.	1.62	1.94
66	ПЕ тройник 90° - намалител Ф25*20мм*25мм	бр.	1.93	2.32
67	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф20*1/2"*20мм	бр.	1.20	1.44
68	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф20*3/4"*20мм	бр.	1.26	1.51
69	ПЕ тройник с външна резба 90° Ф25*3/4"*25мм	бр.	1.41	1.69
70	ПЕ тройник Ф20мм*20мм*20мм	бр.	1.34	1.61



71	ПЕ тройник Ф25мм*25мм*25мм	бр.	1.68	2.02
72	ПЕ тройник Ф32мм*32мм*32мм	бр.	2.20	2.64
73	ПЕ тройник Ф40мм*40мм*40мм	бр.	4.16	4.99
74	Държач стойка за душ слушалка с регулиране на наклона	бр.	3.16	3.79
75	Поставка за тоалетна хартия с капак, бяла, пластмаса	бр.	5.26	6.31
76	ППР капа Ф20	бр.	0.15	0.18
77	ППР капа Ф25	бр.	0.18	0.22
78	ППР капа Ф32	бр.	0.42	0.50
79	ППР преход с външна резба ф20-1/2"	бр.	1.76	2.11
80	ППР преход с външна резба ф25-3/4"	бр.	2.67	3.20
81	ППР преход с вътрешна резба ф20-1/2"	бр.	1.58	1.90
82	ППР преход с вътрешна резба ф25-3/4"	бр.	4.03	4.84
83	Муфа редуктив, ППР ф25/20	бр.	0.19	0.23
84	Муфа редуктив ППР ф40/32	бр.	0.57	0.68
85	Муфа редуктив ППР ф32/25	бр.	0.33	0.40
86	ППР скоба единична Ф32	бр.	0.53	0.64
87	ППР скоба единична Ф40	бр.	0.53	0.64
88	ППР тапа Ф20мм с резба 1/2	бр.	0.21	0.25
89	ППР тръба Ф20мм x 3,4 PN 20, за топла вода, 3м	бр.	3.85	4.62
90	ППР тръба Ф25мм x 4,2мм PN 20, за топла вода, 3м	бр.	6.09	7.31
91	ППР тръба Ф32мм x 5,4мм PN 20, за топла вода, 3м	бр.	10.14	12.17
92	ППР тръба Ф40мм x 6,7мм PN 20, за топла вода, 3м	бр.	13.64	16.37
93	ППР холендър Ф20 с метална гайка за водомер	бр.	3.51	4.21
94	ППР холендрово съединение, месинг Ф32-1" муфа	бр.	5.26	6.31
95	ППР холендрово съединение, месинг Ф32-1" нипел	бр.	5.26	6.31
96	ППР холендрово съединение, месинг Ф20-1/2" муфа	бр.	3.07	3.68
97	ППР холендрово съединение, месинг Ф25-3/4" муфа	бр.	4.39	5.27
98	Проволка за отпушване на канал Ф5мм 3м	бр.	8.42	10.10



99	Проволка за отпушване на канал Ф8мм 10м	бр.	9.47	11.36
100	Нипел редуция 3/4-1/2" месинг	бр.	1.18	1.42
101	Сифон подов рогов Ф50 с квадратна хромирана решетка 100x100	бр.	14.42	17.30
102	Сифон подов рогов Ф50, ППР 100x100x83мм, бял	бр.	3.16	3.79
103	Спирателен кран 1/2" x 1/2"	бр.	4.21	5.05
104	Стояща тоалетна чиния с долно оттичане, бяла	бр.	33.15	39.78
105	Стояща тоалетна чиния с хоризонтално оттичане, бяла	бр.	28.51	34.21
106	Странично пълнеж механизъм за тоалетно казанче с пластмасов щуцер 3/8"	бр.	5.14	6.17
107	Сферичен кран, ъглов с холендър, 1/2", месинг	бр.	5.26	6.31
108	Съединител бърза връзка за маркуч 1/2", пластмасов	бр.	0.53	0.64
109	Съединител бърза връзка за маркуч 1/2-5/8-3/4", пластмасов	бр.	2.11	2.53
110	Съединител бърза връзка за маркуч 3/4", пластмасов	бр.	0.53	0.64
111	Тапа 1/2 поцинкована	бр.	0.29	0.35
112	Тапа 3/4 поцинкована	бр.	0.39	0.47
113	Тефлонов конец 48x150м, стандарт 61, сертифициран по NSF/ANSI	бр.	10.75	12.90
114	Тефлонов конец 55x160м, стандарт 61, сертифициран по NSF/ANSI	бр.	16.42	19.70
115	Тефлонова лента 12мм, 10м, за водопровод	бр.	0.66	0.79
116	Тефлонова лента 19мм, 12 м, за водопровод	бр.	1.98	2.38
117	Тройник ППР ф25 -1/2" - ф25, с външна резба	бр.	2.85	3.42
118	Тръба ПВС ф110/2,2мм/4м, муфирана (SN2), сива	бр.	13.49	16.19
119	Тръба поцинкована 1", 3,2мм,6м	бр.	34.99	41.99
120	Тръба поцинкована 1/2", 2,6мм,6м	бр.	21.22	25.46
121	Тръба поцинкована 3/4", 2,6мм,6м	бр.	23.18	27.82
122	Уплътнител 3/8, гума, за гъвкава връзка	бр.	0.11	0.13



123	Уплътнител за глава на батерия 1/2" с отвор	бр.	0.11	0.13
124	Уплътнител за глава на батерия 3/4" с отвор	бр.	0.21	0.25
125	Холендър ППР прав ф20, тип връзка-мъжко	бр.	2.11	2.53
126	Холендър ППР прав ф25, тип връзка-мъжко	бр.	3.16	3.79
127	Шланг за душ дължина 1500 мм, връзка 1/2" х 1/2"	бр.	11.05	13.26
	ОБЩА СТОЙНОСТ		1186.59	1 423.91

2. Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, предвидени от участника за извършване на обществената поръчка, съгласно съответното техническо задание към тръжната документация.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на условията от проекта на договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост).

гр.София
дата: 24.06.2020

Участник: **Тодор Георгиев**
Управител
(длъжност, име, подпис и печат)



Заличена информация на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4 от Регламент ЕС 2016/679.